



### Comunicado às farmácias e drogarias credenciadas sobre o novo elenco do Programa Farmácia Popular

Comunicamos que, a partir do dia **10 de julho de 2024**, todos os medicamentos indicados para o tratamento de **dislipidemia, doença de Parkinson, glaucoma e rinite** passarão a ser disponibilizados de forma gratuita para todos os usuários do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB).

O objetivo dessa ação é garantir e fortalecer o acesso a medicamentos destinados ao tratamento de doenças e agravos de maior prevalência e impacto social, em consonância com a finalidade do Farmácia Popular.

Ressaltamos que o medicamento indicado para o tratamento de diabetes mellitus associada a doença cardiovascular e a fralda geriátrica indicada para incontinência permanecerão no elenco do copagamento. Entretanto, esses itens continuarão a ser disponibilizados gratuitamente para os beneficiários do Programa Bolsa Família.

Diante do exposto, informamos que as farmácias e drogarias deverão respeitar o valor de referência dos princípios ativos, que serão atualizados na Portaria de Consolidação nº 05, de 28 de setembro de 2017, Seção III, artigo 572, Anexo LXXVII, que dispõe sobre o programa e estabelece regras específicas para a sua operacionalização e seu funcionamento. A partir do dia 10 de julho de 2024, a solicitação de dispensação de medicamentos gratuitos para o tratamento de dislipidemia, doença de Parkinson, glaucoma e rinite **somente será autorizada** se a farmácia informar o valor do medicamento **igual ou abaixo** ao valor de referência definido na referida Portaria.

**ELENCO DE MEDICAMENTOS DO AQUI TEM FARMÁCIA POPULAR INDICADOS PARA CONTRACEPÇÃO, HIPERTENSÃO ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ASMA, OSTEOPOROSE, DISLIPIDEMIA, RINITE, DOENÇA DE PARKINSON E GLAUCOMA – (MODALIDADE GRATUIDADE)**

INDICAÇÃO	Unidade	Valores de Referência (R\$) por Unidade da Federação																										
		AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MG	MS	MT	PA	PB	PE	PI	PR	RJ	RN	RO	RR	RS	SC	SE	SP	TO
<b>Hipertensão arterial</b>																												
Atenolol 25 mg	1 (um) comprimido	0,10	0,11	0,09	0,11	0,10	0,11	0,10	0,10	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,11	0,08	0,10
Bensilato de Anlodipino 5 mg	1 (um) comprimido	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Captopril 25 mg	1 (um) comprimido	0,10	0,11	0,09	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,12	0,09	0,10	0,08	0,13	0,10	0,11	0,11	0,12	0,11	0,10	0,10	0,11	0,10	0,09	0,10	0,08	0,10
Cloridrato de Propranolol 40 mg	1 (um) comprimido	0,07	0,08	0,07	0,08	0,07	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08	0,07	0,08	0,06	0,07
Espironolactona 25 mg	1 (um) comprimido	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Furosemida 40 mg	1 (um) comprimido	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Hidroclorotiazida 25 mg	1 (um) comprimido	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06
Losartana Potássica 50 mg	1 (um) comprimido	0,17	0,18	0,17	0,17	0,16	0,18	0,20	0,16	0,19	0,19	0,16	0,16	0,14	0,19	0,16	0,18	0,19	0,20	0,21	0,17	0,16	0,15	0,18	0,16	0,18	0,15	0,16
Maleato Enalapril 10 mg	1 (um) comprimido	0,16	0,18	0,17	0,18	0,17	0,19	0,18	0,17	0,17	0,19	0,15	0,17	0,14	0,20	0,16	0,19	0,19	0,20	0,18	0,17	0,18	0,17	0,17	0,14	0,19	0,13	0,17
Succinato de Metoprolol 25 mg	1 (um) comprimido	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,70	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
<b>Diabetes mellitus</b>																												
Cloridrato de Metformina 500 mg	1 (um) comprimido	0,14	0,14	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,14	0,14	0,14	0,13	0,14	0,13	0,14	0,13	0,14
Cloridrato de Metformina 500 mg - Ação Prolongada	1 (um) comprimido	0,23	0,24	0,22	0,23	0,23	0,24	0,23	0,23	0,23	0,25	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,23	0,24	0,23	0,23	0,22	0,23	0,22	0,23
Cloridrato de Metformina 850 mg	1 (um) comprimido	0,15	0,16	0,14	0,17	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,16	0,16	0,15	0,16	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14	0,15	0,15	0,16	0,14	0,15
Glibenclamida 5mg	1 (um) comprimido	0,07	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,08	0,07	0,08	0,07	0,08
Insulina Humana NPH 100 UI/ml - suspensão injetável, frasco-ampola 10 ml	1 (um) frasco/ampola 10ml	21,40	21,80	20,10	21,80	21,60	21,70	22,60	22,00	22,00	23,50	22,40	22,40	19,60	22,50	22,20	21,80	21,60	23,90	25,70	21,80	22,10	21,20	22,20	20,00	21,80	20,30	21,70
Insulina Humana NPH 100 UI/ml - suspensão injetável, frasco-ampola 5 ml	1 (um) frasco/ampola 5ml	10,70	10,90	10,05	10,90	10,80	10,85	11,30	11,00	11,00	11,75	11,20	11,20	9,80	11,25	11,10	10,90	10,80	11,95	12,85	10,90	11,05	10,60	11,10	10,00	10,90	10,15	10,85

Insulina Humana NPH 100 UI/ml - suspensão injetável, refil 1,5ml (carpule)	1 (um) refil 1,5ml	3,21	3,27	3,02	3,27	3,24	3,26	3,39	3,30	3,30	3,53	3,36	3,36	2,94	3,38	3,33	3,27	3,24	3,59	3,86	3,27	3,32	3,18	3,33	3,00	3,27	3,05	3,26
Insulina Humana NPH 100 UI/ml - suspensão injetável, refil 3ml (carpule)	1 (um) refil 3ml	6,42	6,54	6,03	6,54	6,48	6,51	6,78	6,60	6,60	7,05	6,72	6,72	5,88	6,75	6,66	6,54	6,48	7,17	7,71	6,54	6,63	6,36	6,66	6,00	6,54	6,09	6,51
Insulina humana NPH 100UI/mL	1 (um) mililitro	2,14	2,18	2,01	2,18	2,16	2,17	2,26	2,20	2,20	2,35	2,24	2,24	1,96	2,25	2,22	2,18	2,16	2,39	2,57	2,18	2,21	2,12	2,22	2,00	2,18	2,03	2,17
Insulina Humana Regular 100 UI/ml, solução injetável, frasco-ampola 10 ml	1 (um) frasco/ampola 10ml	21,50	21,80	19,90	22,00	21,60	21,80	22,50	22,00	22,00	23,70	22,30	22,30	19,70	22,20	21,70	21,90	21,70	23,70	25,60	21,90	22,40	21,40	22,30	20,20	21,80	20,40	21,80
Insulina Humana Regular 100 UI/ml, solução injetável, frasco-ampola 5 ml	1 (um) frasco/ampola 5ml	10,75	10,90	9,95	11,00	10,80	10,90	11,25	11,00	11,00	11,85	11,15	11,15	9,85	11,10	10,85	10,95	10,85	11,85	12,80	10,95	11,20	10,70	11,15	10,10	10,90	10,20	10,90
Insulina humana regular 100UI/mL	1 (um) mililitro	2,15	2,18	1,99	2,20	2,16	2,18	2,25	2,20	2,20	2,37	2,23	2,23	1,97	2,22	2,17	2,19	2,17	2,37	2,56	2,19	2,24	2,14	2,23	2,02	2,18	2,04	2,18
Insulina Humana Regular 100UI/ml, solução injetável, refil 1,5ml (carpules)	1 (um) refil 1,5ml	3,23	3,27	2,99	3,30	3,24	3,27	3,38	3,30	3,30	3,56	3,35	3,35	2,96	3,33	3,26	3,29	3,26	3,56	3,84	3,29	3,36	3,21	3,35	3,03	3,27	3,06	3,27
Insulina Humana Regular 100UI/ml, solução injetável, refil 3ml (carpules)	1 (um) refil 3ml	6,45	6,54	5,97	6,60	6,48	6,54	6,75	6,60	6,60	7,11	6,69	6,69	5,91	6,66	6,51	6,57	6,51	7,11	7,68	6,57	6,72	6,42	6,69	6,06	6,54	6,12	6,54
<b>Asma</b>		<b>AC</b>	<b>AL</b>	<b>AM</b>	<b>AP</b>	<b>BA</b>	<b>CE</b>	<b>DF</b>	<b>ES</b>	<b>GO</b>	<b>MA</b>	<b>MG</b>	<b>MS</b>	<b>MT</b>	<b>PA</b>	<b>PB</b>	<b>PE</b>	<b>PI</b>	<b>PR</b>	<b>RJ</b>	<b>RN</b>	<b>RO</b>	<b>RR</b>	<b>RS</b>	<b>SC</b>	<b>SE</b>	<b>SP</b>	<b>TO</b>
Brometo de Ipratrópio 0,02 mg	1 (uma) dose	0,14	0,13	0,14	0,14	0,13	0,14	0,13	0,13	0,13	0,14	0,13	0,13	0,13	0,14	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14
Brometo de Ipratrópio 0,25 mg	1 (um) mililitro	0,42	0,46	0,42	0,42	0,44	0,47	0,45	0,45	0,46	0,48	0,43	0,47	0,42	0,49	0,45	0,45	0,49	0,48	0,47	0,44	0,45	0,45	0,44	0,45	0,43	0,44	0,44
Dipropionato de Beclometasona 200 mcg/cápsula - Administração pulmonar, cápsulas inalantes	1 (uma) cápsula	0,35	0,35	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	0,35	0,35	0,37	0,35	0,36	0,35	0,35	0,37	0,38	0,35	0,36	0,35	0,36	0,35	0,35	0,36	0,35
Dipropionato de Beclometasona 200 mcg/dose - Administração pulmonar, inalador doseado	1 (uma) dose	0,35	0,35	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	0,35	0,35	0,37	0,35	0,36	0,35	0,35	0,37	0,38	0,35	0,36	0,35	0,36	0,35	0,35	0,36	0,35
Dipropionato de Beclometasona 250 mcg	1 (uma) dose	0,21	0,21	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	0,21	0,21	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,23	0,23	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,21	0,20	0,21
Dipropionato de Beclometasona 50 mcg	1 (uma) dose	0,16	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,16	0,16	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,17	0,18	0,16	0,14	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15
Sulfato de Salbutamol 100 mcg	1 (uma) dose	0,09	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Sulfato de Salbutamol 5 mg	1 (um) mililitro	1,55	1,56	1,50	1,56	1,56	1,56	1,55	1,56	1,56	1,60	1,56	1,56	1,61	1,56	1,57	1,56	1,56	1,63	1,64	1,56	1,56	1,54	1,56	1,53	1,56	1,54	1,56
<b>Contraceção</b>		<b>AC</b>	<b>AL</b>	<b>AM</b>	<b>AP</b>	<b>BA</b>	<b>CE</b>	<b>DF</b>	<b>ES</b>	<b>GO</b>	<b>MA</b>	<b>MG</b>	<b>MS</b>	<b>MT</b>	<b>PA</b>	<b>PB</b>	<b>PE</b>	<b>PI</b>	<b>PR</b>	<b>RJ</b>	<b>RN</b>	<b>RO</b>	<b>RR</b>	<b>RS</b>	<b>SC</b>	<b>SE</b>	<b>SP</b>	<b>TO</b>
Enantato de noretisterona50 mg + valerato de estradiol 5 mg, ampola	1 (uma) ampola	14,00	14,00	13,88	13,88	14,00	13,88	13,77	13,77	13,77	13,88	13,88	13,77	13,77	14,00	13,88	13,88	14,24	14,00	14,12	14,12	13,83	13,77	13,77	13,88	14,35	13,88	13,88
Noretisterona 0,35 mg, comprimido - cartela com 35 comprimidos	1 (uma) cartela	7,38	7,38	7,32	7,32	7,38	7,32	7,25	7,25	7,25	7,32	7,32	7,25	7,25	7,38	7,32	7,32	7,50	7,38	7,44	7,44	7,29	7,25	7,25	7,32	7,56	7,32	7,32

Etinilestradiol 0,03 mg + levonorgestrel 0,15 mg, comprimido - cartela com 21 comprimidos	1 (uma) cartela	6,36	6,36	6,31	6,31	6,36	6,31	6,26	6,26	6,26	6,31	6,31	6,26	6,26	6,36	6,31	6,31	6,47	6,36	6,42	6,42	6,28	6,26	6,26	6,31	6,52	6,31	6,31
Acetato de medroxiprogesterona 150 mg, ampola	1 (uma) ampola	18,17	18,17	18,01	18,01	18,17	18,01	17,86	17,86	17,86	18,01	18,01	17,86	17,86	18,17	18,01	18,01	18,47	18,17	18,32	18,32	17,94	17,86	17,86	18,01	18,62	18,01	18,01
<b>Osteoporose</b>		<b>AC</b>	<b>AL</b>	<b>AM</b>	<b>AP</b>	<b>BA</b>	<b>CE</b>	<b>DF</b>	<b>ES</b>	<b>GO</b>	<b>MA</b>	<b>MG</b>	<b>MS</b>	<b>MT</b>	<b>PA</b>	<b>PB</b>	<b>PE</b>	<b>PI</b>	<b>PR</b>	<b>RJ</b>	<b>RN</b>	<b>RO</b>	<b>RR</b>	<b>RS</b>	<b>SC</b>	<b>SE</b>	<b>SP</b>	<b>TO</b>
Alendronato de Sódio 70 mg	1 (um) comprimido	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67	0,68	0,68	0,67	0,67	0,68	0,68	0,68	0,69	0,68	0,69	0,69	0,67	0,67	0,67	0,68	0,70	0,68	0,68
<b>Dislipidemia</b>		<b>AC</b>	<b>AL</b>	<b>AM</b>	<b>AP</b>	<b>BA</b>	<b>CE</b>	<b>DF</b>	<b>ES</b>	<b>GO</b>	<b>MA</b>	<b>MG</b>	<b>MS</b>	<b>MT</b>	<b>PA</b>	<b>PB</b>	<b>PE</b>	<b>PI</b>	<b>PR</b>	<b>RJ</b>	<b>RN</b>	<b>RO</b>	<b>RR</b>	<b>RS</b>	<b>SC</b>	<b>SE</b>	<b>SP</b>	<b>TO</b>
Sinvastatina 10 mg comprimido	1 (um) comprimido	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,17	0,17
Sinvastatina 20 mg comprimido	1 (um) comprimido	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,17	0,17
Sinvastatina 40 mg comprimido	1 (um) comprimido	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,28	0,28
Rinite		AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MG	MS	MT	PA	PB	PE	PI	PR	RJ	RN	RO	RR	RS	SC	SE	SP	TO
Budesonida 32 mcg/dose - Administração tópica nasal doseada	1 (uma) dose	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,19	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,19	0,19
Budesonida 50 mcg/dose - Administração tópica nasal doseada	1 (uma) dose	0,33	0,33	0,32	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,34	0,32	0,32
Dipropionato de Beclometasona 50 mcg/dose - Administração tópica nasal doseada	1 (uma) dose	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
<b>Doença de Parkinson</b>		<b>AC</b>	<b>AL</b>	<b>AM</b>	<b>AP</b>	<b>BA</b>	<b>CE</b>	<b>DF</b>	<b>ES</b>	<b>GO</b>	<b>MA</b>	<b>MG</b>	<b>MS</b>	<b>MT</b>	<b>PA</b>	<b>PB</b>	<b>PE</b>	<b>PI</b>	<b>PR</b>	<b>RJ</b>	<b>RN</b>	<b>RO</b>	<b>RR</b>	<b>RS</b>	<b>SC</b>	<b>SE</b>	<b>SP</b>	<b>TO</b>
Carbidopa 25 mg + Levodopa 250 mg	1 (um) comprimido	1,02	1,02	1,01	1,01	1,02	1,01	1,00	1,00	1,00	1,01	1,01	1,00	1,00	1,02	1,01	1,01	1,04	1,02	1,03	1,03	1,01	1,00	1,00	1,01	1,05	1,01	1,01
Cloridrato de Benserazida 25 mg + Levodopa 100 mg	1 (um) comprimido	1,50	1,50	1,49	1,49	1,50	1,49	1,47	1,47	1,47	1,49	1,49	1,47	1,47	1,50	1,49	1,49	1,52	1,50	1,51	1,51	1,48	1,47	1,47	1,49	1,54	1,49	1,49
<b>Glaucoma</b>		<b>AC</b>	<b>AL</b>	<b>AM</b>	<b>AP</b>	<b>BA</b>	<b>CE</b>	<b>DF</b>	<b>ES</b>	<b>GO</b>	<b>MA</b>	<b>MG</b>	<b>MS</b>	<b>MT</b>	<b>PA</b>	<b>PB</b>	<b>PE</b>	<b>PI</b>	<b>PR</b>	<b>RJ</b>	<b>RN</b>	<b>RO</b>	<b>RR</b>	<b>RS</b>	<b>SC</b>	<b>SE</b>	<b>SP</b>	<b>TO</b>
Maleato de Timolol 0,25% - Solução Oftalmológica	1 (um) mililitro	0,98	0,98	0,97	0,97	0,98	0,97	0,96	0,96	0,96	0,97	0,97	0,96	0,96	0,98	0,97	0,97	0,99	0,98	0,98	0,98	0,96	0,96	0,96	0,97	1,00	0,97	0,97
Maleato de Timolol 0,50% - Solução Oftalmológica	1 (um) mililitro	1,18	1,18	1,17	1,17	1,18	1,17	1,16	1,16	1,16	1,17	1,17	1,16	1,16	1,18	1,17	1,17	1,20	1,18	1,19	1,19	1,17	1,16	1,16	1,17	1,21	1,17	1,17
<b>Dignidade Menstrual</b>		<b>AC</b>	<b>AL</b>	<b>AM</b>	<b>AP</b>	<b>BA</b>	<b>CE</b>	<b>DF</b>	<b>ES</b>	<b>GO</b>	<b>MA</b>	<b>MG</b>	<b>MS</b>	<b>MT</b>	<b>PA</b>	<b>PB</b>	<b>PE</b>	<b>PI</b>	<b>PR</b>	<b>RJ</b>	<b>RN</b>	<b>RO</b>	<b>RR</b>	<b>RS</b>	<b>SC</b>	<b>SE</b>	<b>SP</b>	<b>TO</b>
Absorvente higiênico	1 (uma) unidade	0,54	0,54	0,51	0,54	0,49	0,50	0,51	0,49	0,48	0,51	0,50	0,50	0,46	0,50	0,50	0,48	0,50	0,52	0,50	0,50	0,50	0,47	0,55	0,48	0,51	0,54	0,49

**ELENCO DE MEDICAMENTOS DO AQUI TEM FARMÁCIA POPULAR – MODALIDADE COPAGAMENTO**

INDICAÇÃO	Unidade	Valores de Referência (R\$) por unidade	
<b>Incontinência</b>		Valor de referência por tira	Valor máximo para pagamento pelo MS
Fralda geriátrica	1 (uma) unidade	0,71	0,64
<b>Diabetes mellitus associada a Doença cardiovascular</b>		Valor de referência por unidade farmacotécnica	Valor máximo para pagamento pelo MS
Dapagliflozina 10mg	1 (um) comprimido	3,20	2,88

**ELENCO DE MEDICAMENTOS DO AQUI TEM FARMÁCIA POPULAR – MODALIDADE GRATUIDADE BOLSA FAMÍLIA**

INDICAÇÃO	Unidade	Valores de Referência (R\$) por Unidade da Federação																											
		AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MG	MS	MT	PA	PB	PE	PI	PR	RJ	RN	RO	RR	RS	SC	SE	SP	TO	
<b>Incontinência</b>																													
Fralda Geriátrica	1 (uma) unidade	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
<b>Diabetes mellitus associada a doença cardiovascular</b>																													
Dapagliflozina 10mg	1 (um) comprimido	6,40	6,40	6,35	6,35	6,40	6,35	6,30	6,30	6,30	6,35	6,35	6,30	6,30	6,40	6,35	6,35	6,51	6,40	6,46	6,46	6,32	6,30	6,30	6,35	6,56	6,35	6,35	



MINISTÉRIO DA  
SAÚDE

